

Сведения о результатах внешних контролльных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки		«Меры по результатам проверки»
			3	4	
05.02.2014	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Калужской области	Камеральная налоговая проверка по налоговой деятельности по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 года. Требование №1010244 от 05.02.2014г.	Нарушений не выявлено. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 год соответствует представляемым документам (информации).		5
19.03.2014	Министерство финансов Калужской области Управление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок	Плановая проверка исполнения гражданского-правовых договоров с ценой более 500 тыс. руб., за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.. Постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004г. № 265 «О Министерстве финансов Калужской области»	За проверяемый период заключено 10 (Десять) гражданско-правовых договоров с ценой более 500 тыс. рублей. Выявлено нарушение ч.5 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ в части изменения условий договора от 11.06.2013 №633 с ОOO «Промышленные технологии» на поставку микроавтобуса для перевозки инвалидов. В аукционной документации объем лотигатора заявлен не менее 2,4л., в приобретенном автобусе объем двигателя составляет 2,2л. Выявлено нарушение ч.19 ст.41.12.ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ по договору от 27.03.2013г. №5 с ИП «Лепехин Т.М.» на выполнение текущего ремонта психоневрологического отделения с предоставлением обеспечения исполнения договора в размере, меньшем, чем предусмотрено в аукционной документации. Нарушения в закончении и исполнении碧 (Всехемь) договоров не выявлено. Предложено: усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.		Администрацией усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Сотрудники прошли обучение по повышению квалификации в сфере закупок, участвовали в семинарах по теме закупок товаров, работ и услуг согласно федеральным законам.
16.04.2014	Государственный инспектор труда в Калужской области	Внеплановая внеплановая проверка – надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.	Нарушений требований нормативных и правовых актов не выявлено.	Акт № 08-02/013-14 от 19.03.2014г	Акт № 6-5697-13-ГВ6915772 от 16.04.2014г.
		Распоряжение (приказ) № 6-5697-13-ПВ6915771 от 10.04.2014г.	Уведомления на осуществление видов предпринимательской деятельности не выявлены.		Госконтроль не выявлены.
			- фактов невыполнения предписаний органа		Акт № 6-5697-13-ГВ6915772 от 16.04.2014г.

03.10.2014	<p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прионское Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)</p> <p>Плановая выездная проверка -личенческий контроль. Распоряжение № 1215-рп от 22.09.2014г.</p>	<p>-представлены свидетельства на право собственности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок безопасной эксплуатации на технические устройства не истек; -проводится технологизация согласно паспортов на технические устройства и оборудования; -платят работников оплаченного производственного объекта - сеть газораспределения, укомплектован в полном объеме; -руководитель и специалисты соответствуют уровню образования, стажа работы, квалификации; -инженер РГЭО аттестован; - наличие полигонской экспертизы промышленной безопасности; -существует круглогодичная охрана объекта; -наличие страхового полиса; - опасный производственный объект быть газораспределением, зарегистрирован в Госреестре - 3 класс опасности; -газовое оборудование введено в эксплуатацию на основании акта приемки. <p>Нарушений не выявлено. Акт проверки № 56111-ГС-К от 15.10.2014г.</p>
------------	--	--

03.10.2014	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Маровороссийском, Тарусском районах	<p>Плановая проверка исполнения плана надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Калужской области Расследование. (Принес) от 29.08.2014г. № 101599</p>	<p>- отражение территории ингерната по периметру частично пришло в негодность, нарушен п. 3.7 СанПин 2.1.2.2564-09;</p> <p>- несоответственно устранился дефекты в отдельке помещений на 2 этаже общем, ветеранском отделении, буфетах, пищеблоке, лестничных маршах, коридорах (частично нарушена целостность полового покрытия, штукатурки, побелка местами обсыпается), нарушены п. 6.6, п.6.5, п.6.7 СанПин 2.1.2.2564-09;</p> <p>- не обеспечено в полном объеме проведение периодических медицинских осмотров в течение 2014 года персонала учреждения;</p> <p>- частично медицинский персонал не обеспечен достаточным количеством комплектов санитарной одежды, нарушен п.10.1 СанПин 2.1.2.2564-09;</p> <p>- очистка сточных вод не проводится, сброс осуществляется на рельеф, нарушен п.5.2 СанПин 2.1.2.2564-09;</p> <p>- не проведен производственный контроль в 2014 году, нарушен п.2.4 СП 1.1.1058-01;</p> <p>- частично мягкая мебель в холлах не имеет гигиенического покрытия, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинсекции, нарушен п.7.2 СанПин 2.1.2.2564-09;</p> <p>- не разработан проект зон санитарной охраны источника централизованного водоснабжения, нарушен п. 1.11, 1.6, 1.13 СанПин 2.1.4.1110-02</p> <p>- в помещениях имеются члены стояночные (таракана), нарушен п.10.9 СанПин 2.1.2.2564-09;</p> <p>- отсутствуют сведения обследованиях у медицинского персонала учреждения на Новод. нарушены п. 8 СП 3.1.1.2341-08, п.11 СП 3.1.3112-13;</p> <p>- параметры искусственной освещенности при системе общего освещения не соответствуют санитарным нормам и правилам, СанПин 2.1.3.2630-10;</p> <p>- миниклимат в обеденном зале, за раздаче пищи, в моечной и бане не соответствует санитарным правилам и нормам СП 2.3.6.1079-01.</p>	<p>на 2015 год запланировано восстановление терроризма по первичному, в рамках ВЦП «Обеспечение безопасности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства по делам СОИМ», демографической и социальной политике Калужской области (2013-2015 годы)* при выделении субсидии из бюджета частично субвенционными субсидиями проведены ремонты поверхностей стен, потолков и полов на пищеблоце, в буфете, лестничных маршах. В 2015 году запланированы ремонты помещений на ремонт общего и ветеранского отделений на 2-ом этаже, лестничных маршах и пищеблоока составлены и утверждены сметы на 2014 год на 22 человека минфином;</p> <p>-за октябрь, ноябрь 2014 года 22 человека дома-интерната в количестве 30000 рублей. На 2015 год в ПХД запланировано проведение медицинского осмотра персонала учреждения в полном объеме,</p> <p>-персонал учреждения обеспечен санитарной одеждой не менее 3-х комплектов на человека, подготовлен паспорт на канализационное очистные сооружение,</p> <p>-в 2015 году запланировано составление проекта строительства канализационных очистных сооружений,</p> <p>-проведение производственного контроля запланировано по ГФХД на 2015 год,</p> <p>-мебель частично оснащена четырьмя с гигиеническим покрытием и выполнением в полном объеме запланировано в 2015 году,</p> <p>-в 2015 году запланировано разработать проект зон санитарной охраны истощника централизованного водоснабжения,</p> <p>-дезинсекционные работы по борьбе с тараканами проводятся ежемесячно, в ноябре 2014 года обработка проведена дважды,</p> <p>-параметры искусственной освещенности в помещениях при системе общего освещения в медицинских кабинетах (передизационная, працеврачебная, кабинет стационарной медицинской сестры) доведены до нормативов путем дополнительного освещения на рабочих местах,</p> <p>-миниролиммат в помещениях доведен до нормативных значений путем усиления розетка проветривания помещений,</p> <p>По постановлению №436/10 от 27.10.2014г. уплачен штраф в размере 15,0 тыс. рублей - платежное поручение №1739 от 10.11.2014г..</p>	<p>на 2015 год запланировано восстановление терроризма по первичному, в рамках ВЦП «Обеспечение безопасности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства по делам СОИМ», демографической и социальной политике Калужской области (2013-2015 годы)* при выделении субсидии из бюджета частично субвенционными субсидиями проведены ремонты поверхностей стен, потолков и полов на пищеблоце, в буфете, лестничных маршах. В 2015 году запланированы ремонты помещений на ремонт общего и ветеранского отделений на 2-ом этаже, лестничных маршах и пищеблоока составлены и утверждены сметы на 2014 год на 22 человека минфином;</p> <p>-за октябрь, ноябрь 2014 года 22 человека дома-интерната в количестве 30000 рублей. На 2015 год в ПХД запланировано проведение медицинского осмотра персонала учреждения в полном объеме,</p> <p>-персонал учреждения обеспечен санитарной одеждой не менее 3-х комплектов на человека, подготовлен паспорт на канализационное очистные сооружение,</p> <p>-в 2015 году запланировано составление проекта строительства канализационных очистных сооружений,</p> <p>-проведение производственного контроля запланировано по ГФХД на 2015 год,</p> <p>-мебель частично оснащена четырьмя с гигиеническим покрытием и выполнением в полном объеме запланировано в 2015 году,</p> <p>-в 2015 году запланировано разработать проект зон санитарной охраны истощника централизованного водоснабжения,</p> <p>-дезинсекционные работы по борьбе с тараканами проводятся ежемесячно, в ноябре 2014 года обработка проведена дважды,</p> <p>-параметры искусственной освещенности в помещениях при системе общего освещения в медицинских кабинетах (передизационная, працеврачебная, кабинет стационарной медицинской сестры) доведены до нормативов путем дополнительного освещения на рабочих местах,</p> <p>-миниролиммат в помещениях доведен до нормативных значений путем усиления розетка проветривания помещений,</p> <p>По постановлению №436/10 от 27.10.2014г. уплачен штраф в размере 15,0 тыс. рублей - платежное поручение №1739 от 10.11.2014г..</p>
------------	--	--	---	--	--

28.10.2014 Отделение надзорной деятельности Тарусского района Управления надзорной деятельности по Калужской области ГУ МЧС России по Калужской области	<p>Глановская выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.</p> <p>Распоряжение (приказ) № 43 от 16.10.2014г.</p> <p>Погадка: стены и покрытие пола в части спальных помещений выполнена из строительных материалов с классом пожарной опасности более чем Г1, В1, Д3, Т2, РП1; в актовом зале оконные проемы заполнены кирпичной кладкой;</p> <p>допущено изменение направления открытия дверей из жилых комнат в коридор первого этажа;</p> <p>- не все двери лестничных клеток и переходов оборудованы приспособлениями для самозатирывания</p> <p>Акт проверки № 43 от 28.10.2014г. Предписание № 43/129 от 28.10.2014г. Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности до 12.10.2015г. Протокол № 59 от 28.10.2014г. Постановление по делу об административной правонарушении.</p> <p>Дело № 5-470/2014г. от 06.11.2014г. Производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.</p>	<p>исполнение предписания № 43/129 от 28.10.2014 в полном объеме запланировано на 2015 год при наличии финансирования. Сметы на данный виды работ составлены и утверждены Минфином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двери лестничных клеток и переходов оборудованы приспособлениями для самозатирывания. <p>По результатам проверки администрации учреждения предприняты все зависящие от него меры для исполнения предписания. Составлена смета на необходимый объем работ по устройству очистных сооружений на 15 млн рублей.</p> <p>Выполнение требований планируется на очередной 2015год при выделении финансирования.</p> <p>Постановление по делу об административном правонарушении № 5-645/2014г. от 11.12.2014г. Производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава административного правонарушения учреждения, в связи с отсутствием бюджетного финансирования.</p>
02.12.2014 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах	<p>Внеплановая выездная проверка по контролю исполнения Предписания № 208 от 05.11.2013г. Распоряжение (Приказ) от 26.11.2014г. №371</p>	<p>не обеспечена очистка сточных вод в соответствии с гигиеническими требованиями для воды открытых водоемов (в нерабочем состоянии очистные сооружения), нарушен п. 5.2 СанПин 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования, содействию объектов санитарной инфраструктуры и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противодибактическому режиму их работы» Акт проверки № 480 от 02.12.2014г. Протокол об административном правонарушении № 499 от 02.12.2014г. Постановление по делу об административном правонарушении № 5-645/2014г. от 11.12.2014г. Производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава административного правонарушения учреждения, в связи с отсутствием бюджетного финансирования.</p>