

Калужская область Тарусский  
район д.Игнатовское  
ул.Вишневая д.17  
Государственное бюджетное  
учреждение Калужской области  
«Тарусский дом – интернат для  
престарелых и инвалидов»  
(место составления акта)

« 18 » августа 20 17 г.  
(дата составления акта)

10 часов  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 241

« 18 » августа 20 17 г. по адресу: Тарусский район, д.Игнатовское ул.Вишневая д.17  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 10/931 от 30.06.17г. Заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Калужской области Павлова С.И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка

В отношении: Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом  
– интернат для престарелых и инвалидов»


(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 5 дней 8 часов

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской  
области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) директор Стародубцева Лидия Евгеньевна 07.07.17г. в 09.20час. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» 08 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продол. 1-день 5 часов

«08» 08 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00мин.Продол.1 день 1 час

«09» 08 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00мин.Продол.1 день 1 час

«15» 08 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00мин.Продол.1 день 1 час

«18» 08 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00мин.Продол.1 день 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт Боканча Валентина Ивановна, ст. спец. I разряда Авдеева Галина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты: врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе» Щербакова Татьяна Михайловна, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.511978 от 28.06.2013г. по 28.06.2018года привлекались.

При проведении проверки присутствовали: директор Стародубцева Лидия Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На контроле в Роспотребнадзоре имеется предписание №124 от 09.11.2016года со сроком исполнения до 01.12.2017года на ГБУ КО «Гарусский дом интернат для престарелых и инвалидов» где включены следующие предложения:

1. Провести ограждение территории по периметру, п.3.7 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы», Изменения №1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.14г. №7, нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 19.04.1991г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»
- 2.Провести во всех помещениях косметический ремонт, п.6.6, п.6.5, п.6.7 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы», Изменения №1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.14г. №7, нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 19.04.1991г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»
- 3.Решить вопрос по очистке сточных вод в соответствии с п.5.2 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы», Изменения №1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.14г. №7, нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 19.04.1991г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.4.1 СанПиН 2.1.5.980 – 00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 19.04.1991г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Изменения №1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.14г. №7.
- 4.Провести ремонт внутренних дорог на территории, п.3.7 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы», Изменения №1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.14г. №7, нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 19.04.1991г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Полы при входах в здание дома-интерната не имеют гладкой поверхности: имеются щели, дефекты, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

2. Дефекты в отделке помещений: разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности линолеума и других покрытий в местах общего пользования и жилых помещениях, коридорах не устраняются немедленно, что является нарушением п.6.7 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

3. В помещениях жилых комнат частично не проведено в полном объеме засетчивание форточек и дверей с целью предотвращения попадания мух, что является нарушением п.10.9 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

4. Частично поступающие в организацию пищевые продукты - фрукты: груши не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность, что является нарушением п.7.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.8.1 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

5. Частично используют посуду (эмалированные кастрюли и кружки) с поврежденной эмалью в буфетном помещении 1 этажа 1 пост, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.8.1 СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

6. При проведении дезинфекции в помещении парикмахерской используется дезинфицирующее средство «Аламинол» с истекшим сроком годности, дата выработки март 2016 года, срок годности 1 год, что является нарушением п.3.2 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

---

(подпись проверяющего)

---

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)


Прилагаемые документы: Распоряжение №10/931 от 30.06.2017года Заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Калужской области С.И.Павлова

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт В.И.Боканча



Старший специалист I разряда Г.А.Авдеева



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Стародубцева Л.Е.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 18 ” 08 20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)