



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Николо-Козинская, д. 63, г. Калуга, 284002, тел. (4842) 53-31-50, факс 59-99-67 E-mail:
kaluga@priok.gosnadzor.ru ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461 ИНН/КПП 7107516785/710701001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/10-ГС-К
о назначении административного наказания

«27» сентября 2021 г.

г. Калуга, Салтыкова-Щедрина, д. 121
Приокское управление Ростехнадзора

Я, заместитель начальника отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора Антехин Александр Викторович, удостоверение РТ №0244, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица инженера отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Белолобского Виталия Васильевича (приказ о назначении № 26 от 08.02.2021г.)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужно подчеркнуть)

Фамилия Имя Отчество: Белолобский Виталий Васильевич.

Место работы, должность: инженер отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Белолобский Виталий Васильевич.

Дата рождения: 14.06. 1988 г.

число, месяц, год

место рождения: п. Очеретино.

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 2917 №856171 выдан УМВД России 24.04.2018 400-014

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации): Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Центральная, д. 55.

Семейное положение, кол-во иждивенцев: двое несовершеннолетних детей

Ежемесячный доход: 17000 рублей.

Ранее к административной ответственности: не привлекалась.

при участии

Белолобского Виталия Васильевича

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены:



(подпись)

Белолобский В.В.

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

При проведении плановой выездной проверки согласно Решения Заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Харитонов Д.Э. от «26» августа 2021 г. № Р-232-312. в отношении Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», юридический адрес: 249100 Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17, ИНН 4018004349 выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «17» сентября 2021г. в «17» часов «00» минут по адресам: 249100 Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17 – сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс.

в области промышленной безопасности, а именно:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1	Не переоформлена лицензия на осуществление конкретного вида в области промышленной безопасности эксплуатацию	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 6.1ст.22.Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

	<p>взрывопожароопасных производственных объектов в связи с изменением наименования вида деятельности, а также изменения наименования перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности - сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс.</p>	
2	<p>Не предоставлена должностная инструкция лица ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс).</p>	<p>Требование ч. 2 ст. 9, ч.2 ст.11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 18.12.2020года №2168 «Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».</p>
3	<p>Не предоставлены документы подтверждающие организацию и осуществления производственного контроля на ОПО общества. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и</p>	<p>Требование ч. 2 ст. 9, ст.11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 18.12.2020года №2168 «Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».</p>

	инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	
4	Положение о организации и осуществления производственного контроля на ОПО общества не переработано в соответствии с действующим законодательством. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	Требование ч. 2, ст. 9, ст.11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 18.12.2020года №2168 «Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
5	Сведения характеризующие оПО являются не полными и недостоверными (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	Ст.2 п.5 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями 2016 года.
6	Не разработано положение о хранении проектной и исполнительной документации ОПО (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	ч. 2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 6 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61962.
7	Не переоформлена лицензия на осуществление конкретного вида в области промышленной безопасности	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 6.1ст.22.Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов

<p>эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в связи с изменением наименования вида деятельности, а также изменения наименования перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности - сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс.</p>	<p>деятельности".</p>
--	-----------------------

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1, примечание 3, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Обстоятельства правонарушения подтверждаются: Актом плановой выездной проверки №61/10-ГС-К от 17 сентября 2021года; протоколом №61/10-ГС-К дела об административном правонарушении от 17 сентября 2021г. и другими материалами дела.

Данные доказательства получены в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признаются достоверными, допустимыми, относимыми и в своей совокупности достаточными для признания должностного лица виновным в совершении административного правонарушения.

В качестве смягчающего обстоятельства, в силу ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ признаётся признание вины должностным лицом инженером отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Белолюбским Виталием Васильевичем (приказ о назначении № 26 от 08.02.2021г.).

Наличие отягчающих обстоятельств: не установлено.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: определением о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении от 17.09.2021г.

Наличие отводов: нет.

Наличие ходатайств: нет.

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Доказательства по делу получены в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признаются достоверными, допустимыми и в своей совокупности достаточными для признания : должностного лица инженером отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Белолобским Виталием Васильевичем виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо инженера отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Белолобского Виталия Васильевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 20000 (двадцать тысяч) рублей.

который должен быть внесен на: ИНН-7107516785, КПП-710701001 УФК по Калужской области. (Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) р/с 40102810045370000030, казначейский счет 03100643000000013700 в отделении Банка России по Калужской области г Калуга БИК- 012908002 КБК 49811601091010001140 ОКТМО 29701000 УИН 49871072109610000001.

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 63, Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если _____ были _____ изъяты):

В соответствии со **статьями 30.1 - 30.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со **ст. 31.1** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в **ч. 1 ст. 32.2** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с **ч. 1 ст. 20.25** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен:

«27» сентября 2021 г.



Белолобский В.В.

(инициалы, фамилия)

инженер отдела ремонтно-технического и энергетического обслуживания ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(должность)

Заместитель начальника отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора
(Должность лица, вынесшего постановление)



Антехин А.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 27" сентября 2021 г.

(дата)

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

" 27 " сентября 2021г.



(подпись)

Белолобский В.В.

(инициалы, фамилия)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

" " 20 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан " " 20 г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

